



## ОРГАНИЗЕР ДЛЯ ПЕРЧАТОЧНОГО ЯЩИКА

В комплект входит прокладка перчаточного ящика и полужесткий переносной герметичный контейнер. Прокладка укладывается внутрь перчаточного ящика и обеспечивает гидроизоляцию. Полужесткий контейнер повторяет по форме перчаточный ящик, его очень легко оттуда достать. Они идеально подходят для хранения и перевозки ценных предметов, например, ключей, мобильного телефона, бумажника, солнечных очков.

295 100 327 – GTX LTD IS 255, RXT IS 255

## ГЕРМЕТИЧНЫЙ КОНТЕЙНЕР

(иллюстрация отсутствует)

Такой же полужесткий герметичный контейнер, который поставляется в комплекте с организером для перчаточного ящика.

291 002 758



## БАГАЖНЫЙ ЛОТОК

Передний багажный лоток оборудован специальными отделениями для удобного размещения аварийного комплекта гидроцикла, мини-холодильника, водонепроницаемого чехла фирмы Otter, кошелек, очков и мобильных телефонов. Благодаря предохранительной сетке вы также можете хранить здесь полотенца, одежду и пляжные тапочки. Лоток оснащен удобной встроенной ручкой.

269 501 478 – GTX, RXT, КРОМЕ МОДЕЛЕЙ IS



## ПОСАДОЧНАЯ ПОДНОЖКА ГИДРОЦИКЛА

Выдвижная подножка, сконструированная специально для вашего гидроцикла. Оснащена пружинным механизмом, удерживающим ее в убранном положении.

295 500 593 – GTS, GTI, GTX 2005 ГОДА И РАНЬШЕ (2-ТАКТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ, КРОМЕ GTX DI 2002)

295 500 693 – GS, GSI, GSX (RFI, DI, LTD), RX (DI)

295 100 307 – GTI 2006 ГОДА И ПОЗЖЕ, RXP, GTX 4-ТЕС, GTX DI 2002, RXT



## БУКСИРОВОЧНАЯ ПЕТЛЯ С КРЮКОМ

Для большей простоты буксировки воднолыжников добавьте к существующему U-образному рыму эту буксировочную петлю с крюком. Идеальное устройство для буксировки «ватрушек».

291 002 351 – GTX, GTS, GTI, RXT



## КРАНЕЦ ДЛЯ ГИДРОЦИКЛОВ

Данное оборудование изготавливается из высокопрочного винилопласта. Размер: 7,6 см x 33 см. Комплект – 1 шт. Подходит для всех моделей GTI.

295 100 109 – БЕЛЫЙ

295 100 110 – ЖЕЛТЫЙ

295 100 111 – ЯРКО-КРАСНЫЙ



## ЗАДНИЕ РЕМНИ ДЛЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ СУДОВ НА ТРЕЙЛЕРЕ

Данные ремни служат для крепления лодки и гидроцикла при их транспортировке на трейлере. Они предназначены для всех видов спортивных катеров длиной до 5,5 м. Комплект – 2 шт.

295 100 184



## РЕМНИ С ПРЯЖКАМИ АНКЕРНОГО ТИПА DELUXE

Материал: полиэстер повышенной прочности. Для натяжения ремней требуется минимальное усилие. Для их ослабления используются пряжки кулачкового или анкерного типа. На этих ремнях шириной 25 мм имеется шитый логотип. Длина ремней регулируется в диапазоне от 0,3 до 1,5 м. Комплект – 1 шт.

295 100 185 – ПРЯЖКА-ЗАЩЕЛКА,

2-3-ОБРАЗНЫХ ЗАЦЕПА

295 100 183 – ПРЯЖКА АНКЕРНОГО ТИПА,

2-3-ОБРАЗНЫХ ЗАЦЕПА



## ВЫДВИЖНОЙ ПИЛОН ДЛЯ БУКСИРОВКИ ВОДНОЛЫЖНИКА

Один из самых популярных аксессуаров. Эта высокая выдвижная конструкция оснащена встроенными ручьями для наблюдателя. Обязательно установите пилон на свой гидроцикл для того, чтобы получить максимальное удовольствие от катания по воде.

Для установки пилона на GTX 4-TEC 2002 года необходимо заказать выпускной шланг 274 001 036.

Для установки пилона на GTX 4-TEC Supercharged 2003 года необходимо заказать выпускной шланг 274 001 066.

- 295 100 304 – GTI 2006 ГОДА И ПОЗЖЕ
- 295 100 251 – GTX 4-TEC (ВКЛЮЧАЯ GTX LTD), RXT
- 295 100 321 – RXT X



## СИСТЕМА БАЛЛАСТА ДЛЯ ГИДРОЦИКЛА WAKE

Дооснастите свой гидроцикл Wake дополнительным весом в 91 кг на задней площадке. В систему входят: большая нескользящая площадка с местом для крепления вейкборда и подножками, место для двух опциональных кронштейнов для вейкбордов, система быстрого наполнения топливного бака (чуть больше 2 минут) и система быстрого соединения, позволяющая легко снять неиспользуемый бак.

- 295 100 322 – GTX, RXT 2006 ГОДА И ПОЗЖЕ, КРОМЕ МОДЕЛЕЙ IS
- 295 100 334 – GTX, RXT 2002-2005 ГОДОВ
- 295 100 335 – RXT X



## КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПОДЪЕМА ГИДРОЦИКЛА

С помощью этого комплекта, включающего в себя подъемные нейлоновые ремни и стальные такелажные планки с виниловым покрытием, вы можете аккуратно поднять и опустить ваш гидроцикл.

- 295 100 206 – ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 386 КГ  
ТОЛЬКО ДЛЯ ПЛАТФОРМЫ 3D
- 295 100 205 – ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ 500 КГ  
ДЛЯ ВСЕХ ПЛАТФОРМ ГИДРОЦИКЛОВ С 4-ТАКТНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ



## КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ВЕЙКБОРДА

Специальная конструкция, предназначенная для всех гидроциклов Sea-Doo. Каждый кронштейн предназначен для крепления одного вейкборда. Это надежная и простая конструкция. Продается отдельно.

- 295 501 037 – GTI 2006 ГОДА И ПОЗЖЕ
- 295 500 985 – GTX, RXT, КРОМЕ МОДЕЛЕЙ IS, GTI 2005 ГОДА И РАНЬШЕ



295 100 212 – ГОЛУБОЙ



295 100 211 – ЖЕЛТЫЙ



295 500 589 – КРАСНЫЙ



295 100 286 – ПЕСОЧНЫЙ

## ПЕСОЧНЫЙ ЯКОРЬ

Специальный мешок из полиэстера с денье-титром 600. Вместимость – до 16 кг песка / гальки. Длина якорного троса из полипропилена – 6,4 м. Размеры: 31,8 см х 22,9 см. Это приспособление отличается удобством хранения и плавучестью в разгруженном состоянии.



295 500 976 – ГОЛУБОЙ / ЧЕРНЫЙ



295 500 979 – КРАСНЫЙ / ЧЕРНЫЙ



295 500 977 – ПЕПЕЛЬНО-СЕРЫЙ / ЧЕРНЫЙ



295 500 980 – ОЛОВЯННО-СЕРЫЙ / ЧЕРНЫЙ



295 500 978 – ЗЕЛЕНый / ЧЕРНЫЙ



295 500 981 – ЖЕЛТЫЙ / ЧЕРНЫЙ

## РУКОЯТКИ РУЛЯ

Резина двойной плотности. Большие удобство и управляемость. Шесть ярких цветов. Предназначены для всех гидроциклов 2000 года выпуска и позже.



## КОМПЛЕКТ ЯКОРЯ

Комплект из якоря и чехла для якоря.  
295 100 343



## ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ВИДА

295 501 003 – ГТИ 2005 ГОДА И РАНЕЕ – ЛЕВОСТОРОННЕЕ – ЧЕРНЫЙ  
295 501 004 – ГТИ 2005 ГОДА И РАНЕЕ – ПРАВСТОРОННЕЕ – ЧЕРНЫЙ  
295 100 308 – ГТИ 2006 ГОДА И ПОЗЖЕ – ЧЕРНЫЙ – КОМПЛЕКТ ИЗ 2 ШТ. С КРЕПЕЖОМ



## КРАНЦЫ

Надежные и прочные кранцы с клапаном из винила, предназначенным для быстрой и гибкой регулировки степени их твердости. Комплект – 1 шт; с крепежной фурнитурой.  
295 500 511



## ФАЛ-АМОТИЗАТОР

Данное приспособление служит для защиты пассажиров от возможной отдачи буксировочного троса. Оно также предохраняет импеллер от попадания в него троса. Оно представляет собой трубу из пенопласта с закрытыми порами, обшитую прочным нейлоном.

295 500 597 – КРАСНЫЙ  
295 100 210 – ГОЛУБОЙ  
295 100 209 – ЖЕЛТЫЙ  
295 100 287 – ПЕСОЧНЫЙ



## СИСТЕМА БЫСТРОЙ ШВАРТОВКИ SEA-DOO

Первая и единственная система швартовки, созданная специально для гидроциклов. Удобные выдвижные пластины, входящие в стандартную комплектацию нового RXT IS 255, позволяют легко установить и выровнять систему швартовки Sea-Doo в носовой и кормовой части гидроцикла. Обеспечивает быстрое и надежное крепление гидроцикла у причала. В комплект входит трос длиной 2,4 м, закрепляемый на нужном расстоянии. Входит в стандартную комплектацию только нового гидроцикла GTX LTD IS 255. Продается попарно.

296 000 249 – RXT IS 255

## СИСТЕМА БЫСТРОЙ ШВАРТОВКИ SEA-DOO ДЛЯ ПРИЧАЛА

*(иллюстрация отсутствует)*

Такая же эксклюзивная система швартовки, как и поставляемая в качестве аксессуара для нового RXT IS 255 и входящая в стандартную комплектацию нового GTX LTD IS 255, но адаптированная для установки на причале. Крепится болтами непосредственно на причал. Обеспечивает быструю и надежную швартовку всех гидроциклов, позволяет избавиться от канатов и тросов избыточной длины на причале. В комплект входит трос длиной 2,4 м, закрепляемый на нужном расстоянии. Продается отдельно.

295 100 336



## ПРИЧАЛЬНЫЙ ТРОС

Прочный, защищенный от воздействия ультрафиолетовых лучей, хорошо различимый в воде, плавучий трос из полипропилена.

- 295 100 060 – 4,6 М – ЖЕЛТЫЙ
- 295 100 235 – 4,6 М – КРАСНЫЙ
- 295 100 236 – 4,6 М – ГОЛУБОЙ
- 295 100 239 – 4,6 М – ЧЕРНЫЙ
- 295 100 240 – 4,6 М – БЕЛЫЙ
- 295 100 241 – 4,6 М – ТЕМНО-ЗЕЛЕНый
- 295 100 231 – 6,1 М – ГОЛУБОЙ
- 295 100 233 – 6,1 М – БЕЛЫЙ
- 295 100 232 – 7,6 М – БЕЛЫЙ
- 295 100 234 – 7,6 М – ГОЛУБОЙ



## ТРОС ДЛЯ БУКСИРОВКИ «БУХТЫШЕК»

295 100 207 – ВСЕ СПОРТИВНЫЕ КАТЕРА И 3-МЕСТНЫЕ ГИДРОЦИКЛЫ



## ПРИЧАЛЬНАЯ ОТТЯЖКА

Данное приспособление служит для крепления гидроцикла к причалу. Длина оттяжки – 1,2 м. Оттяжки отличаются плавучестью и амортизационными свойствами. Комплект – 1 шт.

295 100 047 – ЖЕЛТЫЙ



## ГНЕЗДО С ФИКСАТОРОМ ДЛЯ GPS-НАВИГАТОРА GARMIN® 76 / ПЕРЧАТОЧНЫЙ ЯЩИК

Данный перчаточный ящик оборудован утопленным гнездом в крышке, специально предназначенным для размещения GPS-навигатора Garmin 76. При установке GPS-навигатора вставьте его в это отверстие до характерного щелчка. Извлекается навигатор так же просто, как и устанавливается.

295 100 283 – GTX и RXT, КРОМЕ МОДЕЛЕЙ IS – ЧЕРНЫЙ



## ГЛУБИНОМЕР (ЭХОЛОТ)

295 100 332 – GTX LTD IS 255, RXT IS 255  
 295 100 324 – ВСЕ МОДЕЛИ GTX И RXT С 4-ТАКТНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ,  
 КРОМЕ МОДЕЛЕЙ 2002 ГОДА И МОДЕЛЕЙ S IS, ВСЕ МОДЕЛИ GTI 2008 ГОДА И ПОЗЖЕ



## КЛЮЧ НОВИЧКА LEARNING KEY™

Данное приспособление предназначено для контроля скорости вашего гидроцикла. Его наличие является обязательным при вождении гидроцикла новичками или неопытными водителями.

278 002 203 – МОДЕЛИ DL И С 4-ТАКТНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ

## ДАТЧИК КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ЗАБОРТНОЙ ВОДЫ

(иллюстрация отсутствует)

Встроенный датчик контроля скорости и температуры забортной воды подготовлен для подсоединения к проводке гидроцикла. Крепежное оборудование входит в комплект поставки.

295 100 309 – GTI 2006 ГОДА И ПОЗЖЕ



10-ЛИТРОВАЯ СУМКА

40-ЛИТРОВАЯ СУМКА

## НЕПРОМОКАЕМЫЕ СУМКИ SEA-DOO

10-литровая непромокаемая сумка. Отличается повышенной герметичностью. Изготовлена из полиэфирного волокна с поливинилхлоридным покрытием. Устойчива к прокалыванию. Усиленное дно.

269 501 744

40-литровая непромокаемая сумка. Обладает такими же замечательными свойствами, как и 10-литровая сумка. Оснащена наплечным ремнем.

269 501 750 – ВСЕ ГИДРОЦИКЛЫ, КРОМЕ GTX LTD IS 255 И RXT IS 255 – ЧЕРНЫЙ