

ФАРА-ИСКАТЕЛЬ RAM⁺ 18

Фара-искатель высокой интенсивности в 70 000 свечей выпускается в прочном резиновом корпусе. В комплектации с шариковым адаптером под стационарный кронштейн RAM. Фара легко движется в кронштейне, а при желании так же легко снимается и может использоваться в качестве фонарика. Работает от розетки 12 В.

715 000 007



КРОНШТЕЙН ДЛЯ МОБИЛЬНОГО ТЕЛЕФОНА RAM

Благодаря данному кронштейну во время прогулок по воде телефон всегда находится у вас под рукой. Уникальная конструкция кронштейна позволяет легко устанавливать и снимать телефон. При этом вы не отвлекаетесь от управления.

715 000 122



КРОНШТЕЙН RAM ДЛЯ GPS-НАВИГАТОРА E-TREX

С этим устройством вы всегда отыщете путь домой. Благодаря этому кронштейну ваш GPS-навигатор остается неподвижным даже в условиях повышенной вибрации.

715 000 120



ДЕРЖАТЕЛЬ RAM ДЛЯ КРУЖКИ

Крепится к панели.

715 000 121



АВАРИЙНЫЙ КОМПЛЕКТ ГИДРОЦИКЛА

Обязательный аксессуар любого гидроцикла. Комплект включает в себя: 15-метровый бросательный трос, черпак для воды, свисток и водонепроницаемый фонарь.

295 100 177



АВАРИЙНЫЙ МЕШОК С ТРОСОМ

Плавучий мешок с бросательным тросом желтого цвета длиной 15 метров. Аварийный мешок предназначен для обеспечения дополнительной безопасности.

295 500 832



КРАНЦЫ

Надежные и прочные кранцы с клапаном из винила, предназначенным для быстрой и гибкой регулировки степени их твердости. Комплект – 1 шт: с крепежной фурнитурой.

295 500 652 – СПОРТИВНЫЕ КАТЕРА 4,3 М – 4,9 М

295 500 653 – СПОРТИВНЫЕ КАТЕРА 5,5 М – 6,1 М



СЛИВНОЙ НАСОС

Предназначен для безопасного слива масла из двигателя.


295 100 244 – ВСЕ 4-ТАКТНЫЕ ДВИГАТЕЛИ



ПЕРЕХОДНИК ПРОМЫВОЧНОГО УСТРОЙСТВА

Для большинства гидроциклов и катеров, оснащенных резьбовым соединением на выпускном отверстии плиты водомета.

295 500 473



ШЛАНГ С ПЕРЕХОДНИКАМИ

Данный шланг предназначен для большинства гидроциклов и катеров с Т-образными переходниками со штуцерами, а также для всех гидроциклов и катеров, в которых используется переходник промывочного устройства, подключаемый к выпускному отверстию в плите водомета.

295 500 258



ПРОМЫВОЧНОЕ УСТРОЙСТВО

Обязательное устройство, необходимое для содержания двигателя в чистоте. Предназначено для использования в гидроциклах, не имеющих Т-образного переходника и резьбового соединения на выпускном отверстии плиты водомета.

295 500 068



ИМПЕЛЛЕРЫ

| | Наружный диаметр | Шаговый угол |
|-----------|------------------|--------------|
| 267000115 | 155.3 мм | 10-21° |
| 267000285 | 159 мм | 10-21° |
| 271000920 | 155 мм | 15-21° |
| 267000283 | 159 мм | 10-21° |
| 267000119 | 155.5 мм | 10-21° |
| 267000336 | 155 мм | 10-21° |
| 267000211 | 155 мм | 10-21° |
| 267000350 | 159 мм | 10-21° |



АККУМУЛЯТОРНЫЕ БАТАРЕИ YUASA⁺

Надежный источник питания. Подходит ко всем гидроциклам Sea-Doo.

- 278 001 756 – АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ YUASA 19 А, СУХАЯ (YB16CL-B)
- 410 301 201 – АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ YUASA 20 А, СУХАЯ (Y50-N18L-A)
- 410 301 203 – АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ YUASA 18 А, ЖИДК. ЭЛЕМЕНТ (YTX20L-BS)
- 710 000 283 – АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ YUASA 15 А, ЖИДК. ЭЛЕМЕНТ (YTX15L-BS)
- 278 001 882 – АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ YUASA 30 А, СУХАЯ (YB30CL-B)



СВИСТОК

Этот свисток без «горошины» издает чрезвычайно громкую, пронзительную трель высокого тона, слышимую на далеких расстояниях. Не подвержен воздействию воды, очищается одним быстрым выдохом.

295 500 554 – ЖЕЛТЫЙ



НОМЕРНОЙ ЗНАК SEA-DOO

484 800 269



ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО XPS ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Новая полусинтетическая формула для двухтактных двигателей. Новая формула этого масла была разработана специально для гидроциклов Sea-Doo с двигателями Rotax® RFI и 2-тактными карбюраторными двигателями, чтобы гарантировать высокий уровень эксплуатационных характеристик мотора. Срок жизни вашего мотора дольше, а выхлопов и нагара меньше, чем с обычными маслами.

293 600 100 – 946 мл
293 600 101 – 3,785 л



КОМПЛЕКТ ДЛЯ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЗАМЕНЫ МАСЛА

Для всех 4-тактных двигателей Sea-Doo. В комплект входят: 3,785 л полусинтетического масла XPS, масляный фильтр, 3 свечи зажигания NGK и инструкция.

295 501 075



ОЧИСТИТЕЛЬ ПЛАСТИКОВЫХ И ВИНИЛОВЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Это эффективное и безопасное средство предназначено для удаления несмываемой грязи со всех пластиковых и виниловых поверхностей. Идеально подходит для чистки рукояток, сидений (с надписями или без надписей), корпусов гидроциклов и катеров, а также всех типов окрашенных поверхностей.

413 711 200 – 1 л

413 711 805 – 4 л



МИНЕРАЛЬНОЕ МАСЛО XPS ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Это масло было разработано специально для гидроциклов Sea-Doo, оборудованных 2-тактными карбюраторными двигателями Rotax.

293 600 117 – 946 мл
293 600 118 – 3,785 л



СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО XPS ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

Уникальная формула полностью синтетического малозольного инжекторного масла для 2-тактных двигателей. Отвечает специфическим требованиям к смазывающей способности, необходимым для гидроциклов Sea-Doo, оборудованных 2-тактными карбюраторными двигателями Rotax, RFI или DL.

293 600 045 – 946 мл
293 600 046 – 3,785 л



ПОЛУСИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО XPS ДЛЯ 4-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ – ЛЕТНИЙ СОРТ

Полусинтетическое моторное масло для 4-тактных двигателей Rotax 4-TEC®. Полусинтетическое масло XPS (летний сорт) – это высококачественное масло для 4-тактных двигателей, разработанное для тех, кто добивается максимальной производительности двигателей и их надежной защиты при любых эксплуатационных условиях.

293 600 121 – 946 мл
293 600 122 – 3,785 л



СРЕДСТВО SALT-AWAY⁺ ДЛЯ УДАЛЕНИЯ СОЛЕВЫХ ОТЛОЖЕНИЙ

Данное средство используется в смеси с водой. Оно служит для удаления солевых отложений с различных поверхностей. Если его не смывать, оно преобразуется в пленку, обеспечивающую защиту от ржавчины и коррозии.

295 100 218 – 946 мл КОНЦЕНТРАТ С РАСПЫЛИТЕЛЕМ
295 100 220 – 946 мл С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДОЗАПРАВКИ
295 100 219 – 3,785 л С ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДОЗАПРАВКИ



РАСПЫЛИТЕЛЬ СРЕДСТВА SALT-AWAY

295 100 221



ГИБКАЯ НАСАДКА-ВОРОНКА

Данное приспособление предназначено для облегчения заливки масла. Используется только со стандартными емкостями (946 мл и 3,875 л). Легко устанавливается.

414 837 300



МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР

При обслуживании вашего гидроцикла пользуйтесь только оригинальными фильтрами Sea-Doo.

420 956 741



СИНТЕТИЧЕСКОЕ МАСЛО ДЛЯ ВОДОМЕТОВ

Способствует продлению срока службы водометов гидроциклов Sea-Doo.

293 600 011



ОЧИСТИТЕЛЬ-ОБЕЗЖИРИВАТЕЛЬ

Сильный очиститель для проведения очистительных работ, таких как обезжиривание двигателя. Здесь для удаления смазки, масла и нагара вам потребуется сильное обезжиривающее средство.

293 110 001 – 400 г



СИНТЕТИЧЕСКАЯ СМАЗКА XPS

Рекомендуется для использования в судовых двигателях, отличающихся высокими оборотами. Это средство обладает превосходными водоотталкивающими свойствами и обеспечивает повышенную износостойкость двигателя.

293 550 010 – 400 г



КОНСЕРВАЦИОННОЕ МАСЛО XPS-X

Масло, используемое при консервации гидроцикла Sea-Doo осенью. Защищает все внутренние компоненты двигателя от образования ржавчины вследствие перепадов температур и изменения уровня влажности.

413 711 900 – 350 г



СТАБИЛИЗАТОР ТОПЛИВА

Масло, используемое при консервации гидроцикла Sea-Doo осенью. Защищает все внутренние компоненты двигателя от образования ржавчины вследствие перепадов температур и изменения уровня влажности.

413 408 600 – 240 мл



СМАЗКА XPS-X LUBE

Это многоцелевое средство предназначено для защиты двигателя от коррозии. Оно обладает превосходными водоотталкивающими свойствами. Его можно применять круглогодично. Выпускается в аэрозольной упаковке, которая работает, даже когда перевернута вверх дном.

293 600 016 – 400 г



КОМПЛЕКТ НОМЕРНОГО ЗНАКА

Усовершенствованный высококачественный комплект номерного знака, изготовленный из винила длительного срока эксплуатации с солнцезащитным покрытием. Этот комплект послужит прекрасным дополнением для вашего нового катера или гидроцикла.

295 100 329 – ЧЕРНЫЙ
295 100 350 – СВЕТЛО-СЕРЫЙ (иллюстрация отсутствует)



НАКЛЕЙКА SEA-DOO SURF

Комплект из 2 наклеек размера 25 см x 20 см.
295 100 337



НАКЛЕЙКА SEA-DOO PARADISE

Комплект из 2 наклеек размера 25 см x 20 см.
295 100 338



КОМПЛЕКТ ИЗ 24 НАКЛЕЕК

Комплект из 24 наклеек, по 4 каждого из представленных в каталоге типов. Наклейки изготовлены из прозрачного винила. Размер: 11 см x 11 см; приблизительный размер полосы: 13 см x 84 см. Очень привлекательный дизайн для выкладки аксессуара в салоне.
295 100 347



НАКЛЕЙКА SEA-DOO WAVE

Комплект из 2 наклеек размера 25 см x 20 см.
295 100 339



КОМПЛЕКТ НАКЛЕЕК SEA-DOO X

Комплект из 2 наклеек размера 25 см x 20 см.
295 100 340



НАКЛЕЙКА SEA-DOO FLOWER

Комплект из 2 наклеек размера 25 см x 20 см.
295 100 341



НАКЛЕЙКА SEA-DOO TROPICAL

Комплект из 2 наклеек размера 25 см x 20 см.
295 100 342